

AUTOMOWER® NERA

NOUVELLE ÈRE POUR L'AUTOMOWER®



Husqvarna®

310E NERA

1 000 m²



320 NERA

2 200 m²



410XE NERA

1 000 m²



NEW

NERA

450X NERA

5 000 m²



ERA

430X NERA

3 200 m²



Robot de tonte Husqvarna nouvelle génération

Automower avec technologie sans fil (en option).
Tous les avantages du robot, sans les contraintes.

Interface utilisateur

Automower® Access
(roue de sélection) et écran HD.

Solution sans fil RTK EPOS™

Proposée en accessoire et comprend :
1 x plug-in à installer sur le robot
1 x station de référence EPOS™

Nouvelle station de charge

Gestion des pentes :

jusqu'à 50% d'inclinaison
en milieu de terrain

Train avant sur pivot

Automower®

Intelligent Mapping

Le robot cartographie votre pelouse.
Cette vue cartographique générée est
ensuite accessible dans l'application
Automower® Connect, offrant des
fonctionnalités améliorées.

Port accessoires dédié

Connecteur USB-C

Lavable au jet d'eau

450X NERA 5 000 m²



Automower® Zone Control

Créez des zones de travail
ainsi que des zones
d'exclusions temporaires
avec des paramètres
individuels et des zones
additionnelles avec
la technologie AIM.
Précision de 1 m.

Connectivité Bluetooth / Wifi & cellulaire

Contournement des obstacles

Détournement du robot
pour éviter l'impact
Détection d'objets par radar

Herbe non coupée autour
de l'obstacle : 15 cm

430X NERA 3 200 m²



FOTA (Firmware Over The Air)

Mise à jour logiciel automatique

NOUVEAU

Tonte systématique

dans les passages étroits*

Edge Cut

tonte des bordures

410XE NERA 1 000 m²



Navigation assistée par GPS

Nouvelle station de charge

Interface utilisateur

Automower® Access
(roue de sélection) et écran HD.

Port accessoires dédié

Connecteur USB-C

Connectivité Bluetooth + Wifi

Herbe non coupée
autour de l'obstacle : 15 cm

310E NERA 1 000 m²



FOTA (Firmware Over The Air)

Mise à jour logiciel automatique

Lavable au jet d'eau

Train avant sur pivot

Gestion des pentes :
jusqu'à 50% d'inclinaison
en milieu de terrain

320 NERA 2 200 m²



*La fonction Tonte systématique des passages permet de tondre des passages étroits d'une largeur de 60 cm à 1,5 m entre les 2 câbles périphériques.

PERFORMANCES OPTIMISÉES

- Gestion des pentes jusqu'à 50% d'inclinaison
- Chassis avec train avant sur pivot pour une navigation fluide sur les terrains accidentés
- Détection automatique des passages étroits
- Réglage électrique de la hauteur de coupe et fonction TargetHeight.
Pour une qualité de pelouse améliorée TargetHeight commence à couper à la hauteur maximale et descend progressivement à la hauteur de coupe définie.
- Jusqu'à 5 méthodes de retour à la station de charge

FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES

- Installation sans fil en option avec solution Husqvarna EPOS™
- Technologie de cartographie avancée AIM (Automower® Intelligent Mapping) pour une navigation ultra précise et possibilité de créer des zones personnalisées dans le jardin directement depuis l'application Automower® Connect
- Évitement des objets par radar

USAGE FACILITÉ

- Interface utilisateur avec roue de sélection
- Réglages et contrôle via application Automower® Connect
- Lavable au jet d'eau
- Station de charge avec boîtier électronique détachable

AUTOMOWER® NERA ET TECHNOLOGIE RTK EPOS™

Le choix du sans fil – librement

Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System), est la technologie sans fil d'Automower®. Technologie basée sur les satellites qui permet aux robots tondeuses de travailler dans des limites virtuelles, ce qui rend les câbles périphériques inutiles.

La solution sans fil Husqvarna EPOS™ augmente considérablement la flexibilité de gestion du jardin et réduit les besoins d'entretien de l'installation.

BÉNÉFICES UTILISATEURS CLÉS

Installation durable

- Limites virtuelles remplaçant les câbles
- Permet l'entretien des pelouses sans risque d'endommager les câbles

Gestion ultra flexible

- Zones d'exclusion temporaires
- Passage facile sur les surfaces dures
- Changement d'installation facile

Gestion précise des zones

- Définition des zones avec grande précision et utilisation de différents paramètres et programmes
- Coupe précise des bordures grâce à la nouvelle fonction Edge Cut : (AM310E NERA et AM410XE NERA)





EDGE CUT. Tonte des bordures

- **Disque de coupe dédié** placé à l'arrière du châssis.
- Position fixe avec **hauteur de coupe 35 mm**.
- **Disque actif** uniquement pendant la rotation.
- Sens de **rotation alternatif**.



Est-ce que la technologie RTK EPOS™ fonctionne dans mon jardin ?

L'installation par un revendeur spécialiste d'un Automower® intégrant la technologie sans fil EPOS™ est vivement recommandée ainsi qu'un contrôle préalable de votre jardin (Garden Check). En effet, si vous souhaitez acheter un Automower® NERA avec le kit de connexion EPOS™, votre revendeur spécialiste effectuera une vérification du jardin pour évaluer si l'aménagement de votre pelouse et de votre jardin est adapté à cette technologie. Il sera le meilleur conseiller pour vous guider dans le choix d'une solution de tonte automatisée efficace et fiable.



Pour plus d'information, rendez-vous sur www.husqvarna.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

